



SZL型 生物质锅炉

- 产品介绍
- 技术参数
- 相关案例
- 辅机配件

产品简介 Introduction

SZL型锅炉是一种双锅筒纵置型链条炉，炉体的双锅筒设计使该型号锅炉具备水容量大，蒸汽空间大，蒸汽品质好等优点。锅炉对流受热面大，在运行的时候平稳且具备一定的超负荷运行能力。锅炉系统自动化水平高，保护措施完善，如给水自动调节、高低水位报警、超压保护、熄火自动保护等，利用专业的设计，保证锅炉的平稳安全运行，给客户方便、高效、安全的服务。

容量

4-40T /
2.8-28MW

燃料

农林废弃物,成型酒糟,蔗渣,
其他直燃燃料,成型生物质颗粒等

热效率

90%

应用范围

食品加工、橡胶塑料加工、
大棚供暖、冶炼、宾馆、餐饮等行业

性能特点 Features

高品质蒸汽热源

锅炉汽包空间大，储气充足，饱和蒸汽品质高，汽水界面与蒸汽出口的距离增高，会使蒸汽湿度变小，更为优良



SZL型 生物质锅炉

专业的自动化技术

拥有专业的自动化技术，如给水自动调节、高低水位自动报警、超压自动保护、熄火自动保护等功能



上下分体运输

锅炉结构紧凑，设计合理，便于运输与安装



技术参数 Technical Parameters

- 蒸汽锅炉

型号规格	额定蒸发量 (t/h)	额定工作 压力(MPa)	饱和蒸汽 温度 (°C)	锅炉热效率 (%)	设计燃料	最大运输 重量 (KG)	最大运输尺寸 (MM)
SZL4-1.25-T	4	1.25/2.5	194/225	83	生物质 燃料	23000	6300x2300x3200
SZL6-1.25-T	6					25000	7700x2800x3450
SZL8-1.25-T	8					27000	7800x3100x3520
SZL10-1.25-T	10					30000	7900x3300x3640
SZL15-1.25-T	15					40000	10000x3200x3500
SZL20-1.25-T	20					45000	11000x3300x3500

技术参数 Technical Parameters

- 承压热水锅炉

型号规格	额定热功率 (MW)	额定工作压力 (MPa)	额定出/回水温度(°C)	锅炉热效率 (%)	设计燃料	最大运输重量 (KG)	最大运输尺寸 (M)
SZL4.2-1.0/115/70-T	4.2	1	130/70	83	生物质燃料	23000	10.2x3.2x5.8
SZL5.6-1.0/115/70-T	5.6					34000	11.7x3.5x5.9
SZL7.0-1.0/115/70-T	7					35000	11.9x3.2x6.4
SZL10.5-1.0/115/70-T	10.5					39000	12.6x4.6x6.7
SZL14-1.0/115/70-T	14					45000	13.8x5.2x8.4

技术参数 Technical Parameters

- 常压热水锅炉

型号规格	额定热功率 (MW)	额定工作压力 (MPa)	额定出/回水温度(°C)	锅炉热效率 (%)	设计燃料	最大运输重量 (KG)	最大运输尺寸 (M)
CSZL4.2-85/60-T	4.2	0	85/60	83	生物质燃料	23000	10.2x3.2x5.8
CSZL5.6-85/60-T	5.6					34000	11.7x3.5x5.9
CSZL7.0-85/60-T	7					35000	11.9x3.2x6.4
CSZL10.5-85/60-T	10.5					39000	12.6x4.6x6.7
CSZL14-85/60-T	14					45000	13.8x5.2x8.4

相关案例 Cases

中国蓝天梦/让世界共享中国智造



2014.12-10吨 SZL10-1.25-T
河南郑州-核工业第五研究院



2015.4-15吨 SZL15-1.25-T
天津多兴庄园农业开发科技有限公司



2016.9-20吨 SZL20-1.25-T
河北驭驰橡塑科技有限公司



2017.12-8吨 SZL8-1.6-T
河南驻马店-河南平舆县党勇新型建材有限公司



2016.6-6吨 SZL6-1.6-T
湖南怀化永固节能墙材有限公司



2016.3-15吨 SZL10.5-1.0/115/70-T
山西运城河津市天宇能源再生技术开发有限公司

辅机配件 Parts

- 配件部分



仪表阀门



郑州宇明球墨铸铁
截止阀



郑州明宇球墨铸铁
弹簧全启式安全阀



炉排保险轴



智能控制柜

辅机配件 Parts

• 辅机部分



分气缸



水处理设备



烟囱



浙江利欧不锈钢水泵



鼓风机



引风机



除尘器



省煤器



 **0371-5522 6789**

 **电子邮箱:** sales@ztgljt.com

 **郑州办事处:** 郑东新区绿地中心南塔2612室

总部基地: 河南省太康县产业集聚区未来路南段东侧